

Letto, approvato e sottoscritto  
Sindaco - Presidente dell'Assemblea Consiliare  
F.to Avv. Pasquale Brenca



IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Silvana Mele

**PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, del T. U. E. L. n° 267 / 2000, VIENE affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal \_\_\_\_\_;

Dalla Residenza Comunale, \_\_\_\_\_



IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Silvana Mele

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo e di ufficio

Dalla Residenza Comunale, \_\_\_\_\_



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Silvana Mele

*Mele*

**ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione E' STATA AFFISSA all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal \_\_\_\_\_, come prescritto dall'art. 124, comma 1°, del T. U. E. L. n° 267 / 2000), ed è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°, del T. U. E. L. n° 267 / 2000). -

Dalla Residenza Comunale, \_\_\_\_\_



IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Silvana Mele



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n° 0090

del \_\_\_\_\_

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Copia

N° 24 del Reg.

Data: 22/12/2017

OGGETTO: Risposta in Consiglio a "Interrogazione della Consigliera Corvino". -

L'anno Duemiladiciassette (2017), il giorno Ventidue (22), del mese di Dicembre, alle ore 10,30, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto;

Alla Seconda convocazione in Sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Componenti	Presenti	Assenti	
Avv Pasquale Brenca	X		Assegnati n.: 7
M.llo Alessandro Marchese		X	In Carica n.: 7
Leonardo Amendola	X		Presenti n°: 5
Tullio Andresano	X		Assenti n°: 2
Franco Martino	X		
Rosaria Corvino	X		
Vincenzo Luciano		X	Assenti i Signori: M.llo Alessandro Marchese - Prof. Vincenzo Luciano

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;

Presiede l'avv. Pasquale Brenca, nella sua qualità di Sindaco - Presidente dell'Assemblea Consiliare;

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4.a, del T. U. E. L. n° 267 / 2000), il Segretario Comunale Dott.ssa Silvana Mele;

La seduta è Pubblica;

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione i responsabili delle aree interessate hanno espresso il proprio parere, come di seguito riportato:-

AREA INTERESSATA	AREA FINANZIARIA
VISTO: si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1°, del T. U. E. L. n° 267 / 2000. -  Dalla Residenza Comunale, 22/12/2017 IL RESPONSABILE DELL'AREA F.to ing. Vito Brenca [UTC - LL. PP.]	SI DA' ATTO che sulla presente proposta di deliberazione non è richiesto il parere del Responsabile dell'Area Finanziaria in ordine alla regolarità contabile. -  Dalla Residenza Comunale, 22/12/2017

**Il Presidente** nel presentare l'argomento preannuncia la presenza del Responsabile del Servizio, ing. Vito **Brenca**, che fornirà gli opportuni chiarimenti;

La Consigliera **Corvino** legge in aula il testo della interrogazione, che si trascrive:

	INTERROGAZIONE	Al Sindaco del Comune di Aquara Al RUP- Ing. Vito Brenca - Sede
--	----------------	--

**Oggetto:** Interrogazione a risposta in Consiglio Comunale ( art. 12 comma 4 lettera b)- denuncia infiltrazioni di acque reflue in locale seminterrato ubicato in V. G. Maroni n. 27 in Aquara (SA)

La sottoscritta Corvino Rosaria, consigliere comunale eletta nella Lista Aquara Mainardi Insieme;

**Premesso che** in data 10 Novembre veniva notificato alla scrivente nota a firma della Sig.ra Greco Concetta, proprietaria del locale seminterrato ubicato in V. G. Marconi, con la quale denunciava le infiltrazioni di acque reflue proveniente dalla rete fognaria pubblica, con presenza di batteri da fogna come testato dal laboratorio di analisi, che non solo danneggiano il fabbricato suddetto, ma possono determinare uno stato di epidemia;

**Considerato che** il Comune di Aquara ha eseguito lavori pubblici per di Rifacimento della Rete Idrica, rete Fognaria e riqualificazione urbana per un importo di € 2.624.935,00 (Finanziato dalla Regione Campania "Accelerazione della Spesa");

**Considerato altresì** che il Progetto Definitivo dei lavori, alla Relazione Tecnica Specialistica Rete Fognaria è previsto il rifacimento della rete fognaria alle seguenti vie: Corso Umberto P, Via Vittorio Emanuele e Via GUGLIELMO MARCONI, in quanto strade " che negli anni hanno subito interventi di riparazione e di ripristino, consentendo di appurare che le perdite sono imputabili all'usura delle tubazioni, a tecniche di giunzione e posa in opera non adeguate e, in alcuni casi , alla presenza di canalizzazioni in pietra con giunti di malta deteriorati";

#### SI INTERROGA

al Sindaco e al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale per conoscere le motivazioni, per le quali i lavori della rete fognaria in V. G. Marroni, come previsti da progetto, non sono stati effettuati a regola d' arte in quanto i cittadini lamentano danni.

Aquara, 12/22/2017

Consigliere Comunale  
Dot. ssa Rosaria Corvino



**Il Sindaco** Presidente cede la parola al Responsabile del Servizio, che dà lettura della propria nota/relazione Prot. n° 4135 - del 14 dicembre 2017, che si trascrive:



Provincia di. Salerno

Via Garibaldi,5 - 84020 Aquara (SA) - Tel. 0828/962003 - Fax 0828/962110-n° Verde: 800-01611  
E-Mail: [comuneaquara@tiscalinet.it](mailto:comuneaquara@tiscalinet.it) - [info@comune.aquara.sa.it](mailto:info@comune.aquara.sa.it) <http://www.comune.aquara.sa.it>  
Codice Fiscale:82001370657

Prot. n° 4135 - del 14.12.2017

OGGETTO: Risposta in Consiglio Comunale all'interrogazione del Consigliere Comunale Dott.ssa Rosaria "orvino - denuncia infiltrazione di acque retine in locale seminterrato ubicato in via G. Marconi, n° 27 in Aquara (Sa). -

Spett.le Sig.Sindaco  
SEDE

In riferimento all'interrogazione del Consigliere Comunale Dott.ssa Rosaria **Corvino**, prot. n° 3709 - del 13.11.2017, il sottoscritto Ing. Vito Brenca in qualità di Responsabile UTC del Comune suddetto -Area LL.PP.,a seguito della suddetta interrogazione circa la denuncia relativa all'infiltrazione di acque reflue in locale seminterrato ubicato in Via G. Marconi n° 27, in Aquara (Sa), censito in catasto al foglio n.24 p.11a 563 sub 1 , relaziona quanto segue:

- Nell'esecuzione delle opere di progetto, " rifacimento rete idrica, fognaria e riqualificazione urbana", si è evidenziata la necessità di apportare alcuni interventi di variante al progetto esecutivo, apportando alcune modifiche di conformazione, disposizione e tipologia di alcune parti delle opere, eliminando alcune lavorazioni e migliorandone altre per adeguare al meglio gli aspetti funzionali del progetto esecutivo approvato, così come si evince dalla documentazione tecnica visionabile agli atti dell'Ufficio Tecnico;

- Nella fattispecie il tratto interessato di Via G. Marconi, a meno di un piccolo tratto intermedio di circa 60 ml, a seguito delle suddette variazioni al progetto esecutivo, è stato oggetto del solo rifacimento della rete idrica e della pavimentazione e non della rete fognaria in quanto, da verifica di sopralluogo con la DD. LL, ispezionando alcuni pozzetti emergeva un discreto stato di conservazione della tubazione di GRES e concordando soltanto alcune lavorazioni di dettaglio da eseguirsi durante la presenza del cantiere in loco (pulizia caditoie e pozzetti, sigillatura dei giunti pozzetti/tubi e di eventuali lesioni del fondo o parete dei pozzetti se riscontrate);

Si ribadisce, altresì, che con nota prot. n. 3911 del 29/11/2017 , questo Ufficio ha provveduto a richiedere alla Società ASIS Salernitana Reti ed Impianti Spa, in qualità di ente gestore del servizio idrico integrato del Comune di Aquara, di intervenire sul tratto di rete fognaria esistente su Via Marconi per verificare la sussistenza della problematica denunciata, la quale ha già avviato le verifiche necessarie per eseguire eventuali lavori tesi a soluzioni positive.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Dr. Ing. Vito Brenca



e precisa, infine, di aver provveduto a chiedere all'Asis un riscontro scritto sull'avvenuto inizio dei lavori e che l'Asis nella giornata precedente, con nota Prot. n° 0011833 - del 21/12/2017, ha comunicato di aver iniziato i lavori in data 19 dicembre 2017;

La Consigliera **Corvino** interviene dando lettura di una propria nota:

“Al Sindaco-Sede Al Responsabile dell'UTC - Sede  
Oggetto: Consigliere Comunale risposta alla nota n° 4135 - del 14/12/2017, del responsabile dell'UTC - Ing. Vito Brenca -  
Dalla nota n. 4135 del 14/12/2017 dell'Ing. Vito Brenca a risposta dell'interrogazione della scrivente, emerge:  
• che i lavori in V. Guglielmo Marconi per un tratto di circa 60 ml ..... "a seguito delle suddette variazioni al progetto esecutivo è stato oggetto del solo rifacimento della rete idrica e della pavimentazione e non della rete fognaria in quanto, da verifica di sopralluogo con la DD.LL., ispezionando alcuni pozzetti emergeva un DISCRETO STATO DI CONSERVAZIONE DELLA TUBAZIONE DI GRES ..... E concordando soltanto alcune lavorazioni di dettaglio dei giunti pozzetti/tubi e di eventuali lesioni del fondo o parete dei pozzetti se riscontrate.”;  
• Che con not. N. 3911 del 29/11/2017, l'ufficio tecnico comunale..." ha provveduto a richiedere alla società ASIS Salernitana Reti ed Impianti Spa, in qualità di ente gestore del Servizio idrico integrato del Comune di Aquara, di intervenire sul tratto di rete fognaria esistente su Via Marconi per verificare la sussistenza della problematica denunciata, la quale ha già avviato le verifiche necessarie per eseguire EVENTUALI lavori tesi a soluzioni positive”.

#### INTERROGO

1. per sapere come mai il Sindaco e il responsabile dell'UTC hanno ritenuto non necessario l'intervento di rifacimento della rete fognaria in Via Guglielmo Marconi, apportando delle varianti al progetto iniziale, che prevedeva il rifacimento della intera rete idrica "acqua potabile e acque reflue" nonostante le denunce presentate dalla Sig. Greco, a più riprese, a partire dal lontano 2008, (vedi foto); e nonostante che con nota del 17/02/2017, Prot. n° 469 - lo stesso Tecnico tranquillizzava la Sig.ra GRECO annunciando la imminente risoluzione del problema relativo alle lamentate infiltrazioni con l'esecuzione dei lavori "non più previsti".

2. per quale motivo i lavori suddetti, di cui si conosceva l'urgenza dal 2008, visto che il cattivo funzionamento della rete fognaria in Via G. Marconi era stato evidenziato dalla Sig.ra GRECO già da quella data , e, che avrebbero trovato giusta realizzazione proprio dal finanziamento dell'accelerazione della spesa; oggi devono essere addebitati alla società ASIS, che a sua volta li recupererà da tutti i cittadini”;

La Consigliera precisa che tale situazione genererà a breve un altro debito per il Comune, in quanto la Sig.ra **Greco**, che ha denunciato il Comune, vorrà essere risarcita;

La Consigliera **Corvino** chiede che vengano messi agli atti la nota-dichiarazione letta in aula e le foto prodotte;

Il **Presidente** interviene per ribadire che il Sindaco, non essendo un tecnico, non ha preso parte ad alcuna variazione;

In **prosieguo** la Consigliere **Corvino** chiede di intervenire riguardo alla questione della farmacia; il Sindaco ribatte che l'argomento non può essere oggetto di trattazione, in quanto non inserito tra i punti all'Ordine del Giorno;

I **Consiglieri** tutti lasciano l'aula durante un breve discussione tra la Consigliera **Corvino** e il **Sindaco**;

La **seduta** viene scolta alla ore **11,20**. -

Allegate fotografie in bianco e nero prodotte dalla Consigliera Corvino -

