



Visto che il sig. Fiore Aniello, CF: FRINLL58C041838F, nato a Sora (FR) il 04/03/1958 e residente a Salerno (SA) in via Tanagro n. 9 cap. 84100, in qualità di legale rappresentante della Società ASIS Salernitana Reti ed Impianti S.p.A., con sede legale a Salerno (SA) in via Tommaso Prudenza CPS 12, P. IVA: 00268520657, ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) al SUAP del Comune di Aquara - Id Pratica n. 00268520657-08042019-1214 Prot. REP\_PROV\_SA/SA SUPRO 15543/08-04-2019 recante all'oggetto "AUA - Impianto di depurazione delle acque reflue urbane di Aquara, gestito da ASIS S.p.A. L'impianto di trattamento è del tipo biologico a fanghi attivi ad aerazione prolungata ed è caratterizzato da una linea di trattamento acque e da una linea

**Il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive**

snc

OGGETTO: Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) "Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59" - Società "ASIS Salernitana Reti e Impianti S.p.A." - Impianto di trattamento delle acque reflue urbane ubicato nel Comune di Aquara (SA) alla località San Pietro,

**A.U.A. N° 01 DEL 21.08.2019**

**Provvedimento finale di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)**  
(Ai sensi del DPR 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i.)

**Prot. N. 3524 del 21.08.2019**

Ai sensi dell'art. 3 del D.M. 10/11/2011 si trascrive il numero identificativo della marca da bollo, del valore vigente, dichiarato per il rilascio AUA:  
01180965930130 del 25/07/2019  
L'azienda si impegna ad annullare la suddetta Marca e a conservarne l'originale presso la propria sede legale.

**SUAP DEL COMUNE DI AQUARA**

Via Garibaldi, 5 - 84020 Aquara (SA) - Tel. 0828/962003 - Fax 0828/962110 - n. Verde: 800-901611  
E-Mail: [comuneeaquara@tiscali.net](mailto:comuneeaquara@tiscali.net) - [info@comune.aquara.sa.it](mailto:info@comune.aquara.sa.it) <http://www.comune.aquara.sa.it>  
Codice Fiscale: 82001370657

Provincia di Salerno



100



di trattamento fanghi per l'impianto di depurazione dei reflui urbani ubicato in località San Pietro e per lo scaricatore di piena localizzato a monte di detto impianto;

**Dato atto** che in data 06.05.2019, RIF. Prot. REP\_PROV\_SA/SUPRO 0019737/06-05-2019, il SUAP ha trasmesso in modalità telematica alla Provincia di Salerno, Comune di Aquara (in via endoprocedimentale per l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue in corpo idrico superficiale) ed all'Ente Idrico Campano Ex ATO, ai sensi dell'art. 124 comma 7 del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. ed ai sensi del DPR n. 59/2013, la succitata istanza e i relativi allegati, ai soggetti competenti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c);

**Rilevato** che trattasi di procedimento in cui è necessario acquisire solo l'AUA e che pertanto, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. B) del DPR N. 59 del 13 marzo 2013, l'Autorità Competente che provvede al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale è la Provincia di Salerno, ed inoltre che la procedura risulta disciplinata dal comma 7 dell'art. 4 del precisato DPR 59/2013 e riguarda titoli abilitativi i cui procedimenti hanno durata pari o inferiore a 90 gg;

**Considerato** che lo Sportello Unico ha richiesto all'Autorità competente di compiere le attività amministrative corrispondenti ai procedimenti anzidetti e di pervenire alle conseguenti determinazioni, così compiendo le istruttorie necessarie per la formazione del provvedimento conclusivo del procedimento unico;

**Visto** che con nota prot. PSA 201900033507 del 08/05/2019 è stata indetta dalla Provincia di Salerno, Settore Ambiente e Tutela del Territorio, Conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, c2 legge n.241/1990 e s.m.i., da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14 bis legge n. 241/1990;

**Dato atto** che il Comune di Aquara ha espresso con nota prot. 3003 del 08/07/2019 parere favorevole con prescrizioni allo scarico in corpo idrico superficiale relativo all'impianto di depurazione ubicato nel Comune di Aquara in località San Pietro e del relativo scaricatore di piena localizzato a monte di detto impianto (Allegato n. 1);

**Ritenuto** che sono state richieste integrazioni e che le stesse sono state presentate in modalità telematica dalla ditta richiedente;

**ESAMINATO** l'Atto Dirigenziale della Provincia di Salerno N. 1091/2019 di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, Registro Settore Ambiente Prot. n. PSA 201900051025 del 12/07/2019, pervenuto in via telematica Comunicazione Ente - SUAP da settoreambiente@pec.provincia.salerno.it in data 16/07/2019 protocollo REP\_PROV\_SA/SA-SUPRO 0032505/16-07-2019, in cui, a seguito dell'istruttoria tecnica compiuta quale Autorità competente, si adotta il provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., ai sensi dell'art. 3 comma 1 e dell'art. 4 comma 5 e 7 del DPR 13.03.2013 n. 59 relativa al procedimento stesso e se ne dispone la trasmissione a questo Ufficio per l'emaneazione del provvedimento conclusivo ex art. 7 comma 6 del DPR 160/2010;

Handwritten initials: "pe" and "re".



Il Rilascio alla Società ASIS Salernitana Reti ed Impianti S.p.A. P. IVA: 00268520657, con sede legale a Salerno (SA) in via Tommaso Prudenza CPS 12, in persona del legale rappresentante, il sig. Fiore Aniello, CF: FRINLL58C041838F, nato a Sora (FR) il 04/03/1958 e residente a Salerno (SA) in via Tanagro n. 9 cap. 84100, dell' Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 13/03/2013 n. 59 sostitutiva dei titoli abilitativi indicati dal D.P.R. n. 59/2013 all'art. 3, comma 1, lettera: a.2) autorizzazione agli scarichi di acque reflue in corpo idrico superficiale, di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni per il trattamento depurativo delle acque reflue svolto in località San Pietro del Comune di Aquara, in Catasto al foglio n. 26, particelle 234,465, 466, adottata con Atto Dirigenziale della Provincia di Salerno N. 1091/2019, Registro Settore Ambiente Prot. n. PSA 201900051025 del 12/07/2019, con le motivazioni in fatto ed in diritto

La chiusura positiva del procedimento Snap ad istanza di parte con oggetto "Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - Impianto di depurazione delle acque reflue urbane di Aquara, gestito da ASIS S.p.A. L'impianto di trattamento è del tipo biologico a fanghi attivi ad aerazione prolungata ed è caratterizzato da una linea di trattamento acque e da una linea di trattamento fanghi";

**DISPONE**

FATTI SALVI ed imprevudicati sempre gli eventuali diritti di terzi, dichiara concluso il procedimento e

Visto il Decreto del Sindaco prot. 3886 del 01.10.2012 con il quale sono stati attribuiti incarichi di direzione e responsabilità a decorrere dal 01 ottobre 2012;

Visti gli articoli 107 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.P.R. 160/2010 e s.m.i. "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello Sportello Unico per le Attività Produttive", in particolare l'art. 7 comma 6;

Dato atto infine della conformità urbanistica e edilizia dell'impianto di depurazione;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35";

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 124 commi 1 e 7;

PC



o Alla Regione Campania;

Salerno nel precisato provvedimento N.1091/2019:

- Di trasmettere il presente provvedimento, in modalità telematica, all' ASIS S.p.A., al Settore Ambiente - Servizio AUA della Provincia di Salerno e ai sotto elencati Enti per lo svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo di competenza, così come prescritto dalla Provincia di

sede legale;

- o a che la Ditta "ASIS Salernitana Reti ed Impianti S.p.A." comunichi tempestivamente presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- o al provvedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. 1091/2019 adottato dal Settore Ambiente - Servizio Autorizzazione Unica Ambientale della Provincia di Salerno con atto prot. n. PSA201900051025 del 12/07/2019 comprensivo dei pareri istruttori e delle prescrizioni ivi dettate che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- Che il rilascio della suddetta A.U.A. è condizionato:

### STABILISCE

domanda di rinnovo deve essere presentata al SUAP almeno 6 mesi prima della scadenza.

dalla data di rilascio e, così come previsto dall'art. 5 comma 1 del citato D.P.R. 59/2013 la

Ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. 59/2013 la presente ha validità pari a 15 anni a decorrere

del presente atto.

l'esercizio delle attività per le quali è stata fatta esplicita richiesta e che sono descritte nell'oggetto il presente atto formato come sopra specificato costituisce rimozione agli ostacoli giuridici per allegati all'istanza, detenuti presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive;

Formano, altresì, parte integrante del presente atto conclusivo del procedimento i documenti

3003 reso in data 08.07.2019 dal Comune di Aquara.

n. PSA 201900051025 del 12/07/2019 costituito da n. 8 pagine compreso il parere prot. n.

- Atto Dirigenziale della Provincia di Salerno N. 1091/2019, Registro Settore Ambiente Prot.

- presente testo ( 5 pagine );

Formano parte integrante e sostanziale del presente atto:

Legislativo 3 aprile 2006,n.152.

59/2013- di cui al capo il del titolo IV della sezione II della parte terza del Decreto

autorizzazione agli scarichi non in fognatura - lettera a dell'art. 3 comma 1 del D.P.R. n.

richiamate e recepite per relationem, relativamente al seguente procedimento:

riportate nel provvedimento dell'Autorità competente che si intendono qui espressamente

  
Dr. Ing. Giuseppe LEMBO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO / SUAP



di notifica.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. n. 241/1990 e s.m. e i., si comunica che avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla data

### MODALITA' PROPOSIZIONE EVENTUALI RICORSI

Il presente atto è rilasciato sulla base delle dichiarazioni, autocertificazioni ed attestazioni prodotte dall'interessato, salvi i poteri di verifica e di controllo delle competenti Amministrazioni e le ipotesi di decadenza dai benefici conseguiti ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000. I riferimenti normativi alla base della presente decisione si ricavano attraverso la lettura dei pareri/atti allegati quali parti integranti. Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso lo Sportello Unico del Comune di Aquara, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

- Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio on line e sul sito Istituzionale del Comune di Aquara nella sezione Amministrazione Trasparente.

- All' ARPAC
- All';
- All' Autorità d'Ambito (Ente Idrico Campano) ;
- All' Ufficio competente in materia Ambientale del Comune di Aquara.

Pa. 200  
F. 17

Preso atto

- che l'intera documentazione è conservata presso i soggetti competenti coinvolti nel procedimento;
- dei pareri dei soggetti competenti, ex art. 2 comma 1 lettera c del DPR. 59/2013, allegati al presente a formare parte integrante;
- Comune di Aquara, parere favorevole n. 3003 del 8.7.2019, assunto al nostro protocollo generale al n. 201900049534 del 09.07.2019,

il sig. Aniello Fiore, nato a Sora il 04/03/1958 e residente alla Via Tanagro, n.9 del Comune di Salerno, in qualità di legale rappresentante della Società ASIS Salernitana Rete e Impianti Spa, (di seguito Società) C.F. e P. IVA n. 00268520657 con sede legale in Salerno alla Via Tommaso Prudenza, CSP12 e stabilimento in Aquara alla Località San Pietro, ha presentato al SUAP del Comune di Aquara (di seguito SUAP) con prot. n. 15543 del 8.4.2019 istanza di AUA per l'impianto di Trattamento delle acque Reflue Urbane;

il SUAP ha trasmesso, in modalità telematica, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, ai soggetti competenti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c dello stesso D.P.R. 59/2013 e alla Provincia di Salerno, la succitata istanza e i relativi allegati acquisita al nostro protocollo n. PSA 201900032931 del 07.05.2019;

la Società, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.P.R. n. 59/2013, ha dichiarato di essere assoggettata ai seguenti titoli abilitativi:

a) autorizzazione agli scarichi non in fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; la Provincia di Salerno, con nota prot. 201900033507 del 8.5.2019, ha indetto ai sensi dell'art. 14 della L. n. 241/1990 e s.m.i., apposita Conferenza di Servizi;

Premesso che:

**IL DIRIGENTE**

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
N. 1091/2019

sostitutiva di:

a) autorizzazione agli scarichi non in fognatura, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152; adottata in favore della Società:

**ASIS SALERNITANA RETI e IMPIANTI SPA,**

con sede legale in Salerno, alla Via Tommaso Prudenza CPS12 e stabilimento per l'impianto di Trattamento Delle Acque Reflue Urbane ubicato in Aquara alla Località San Pietro.

RIF. AUA 2019141-A2

Rif. pratica SUAP:00268520657-08042019-1214 Prot. 0015543 del 08/04/2019

**Settore Ambiente**  
Servizio Autorizzazione Unica Ambientale  
Via Raffaele Mauro, 61 - 84129 Salerno  
Tel. Centrale Ambiente 089 614538  
Tel. 089 614558 - 089 614262 - 089 614542

provincia



auspicio

20069

Ritenuto: di dover attestare la conclusione positiva della conferenza semplificata in modalità asincrona ai sensi del comma 5 dell'art. 14-bis del L. 241/90, attesa l'acquisizione degli atti di assenso e senza conseguente necessaria convocazione della conferenza in modalità sincrona;

di dover adottare l'autorizzazione unica ambientale in favore della Società ASIS Salernitana Rete e Impianti Spa, come rappresentata, conformemente ai pareri e nulla osta pervenuti, per l'impianto con stabilimento in loc. San Pietro del Comune di Aquara, per l'attività di impianto di Trattamento delle Acque Reflue Urbane, in sostituzione dei seguenti titoli di cui all'art. 3 comma 1 del D.P.R. 59/2013:

lettera a) autorizzazione agli scarichi non in fognatura, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Dato atto che: la presente autorizzazione unica ambientale è riferita precipuamente ai titoli di cui al precedente punto; l'autorizzazione unica ambientale di cui al D.P.R. n. 59/2013 non sana la mancanza di altre autorizzazioni eventualmente necessarie per l'esercizio dell'impianto di cui trattasi; il procedimento si chiuderà con il rilascio dell'A.U.A. da parte del SUAP, nei modi e nelle forme previste dalla norma; il SUAP, nel rilasciare il suddetto provvedimento, dovrà verificare i titoli di godimento, l'eventuale necessità di ulteriori autorizzazioni per l'esercizio dell'attività e il pagamento delle spese istruttorie ai Soggetti competenti.

Dato atto altresì che, il Responsabile del procedimento di adozione dell'AUA, ai sensi dell'art.4 e ss. della L. 07/08/1990 n. 241 è l'arch. Angelo Cavaliere - dirigente del Settore Ambiente e Tutela del Territorio - e che non sussistono cause di incompatibilità ai sensi del Codice di comportamento dell'Ente e alla vigente normativa in materia di anticorruzione e di trasparenza (L. 190/2012 e D.Lgs. 33/2013).

- Visiti:
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152;
  - il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale;
  - la Legge 7 agosto 1990 n. 241;
  - la Circolare n. 49801 del 7.11.2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'AUA nella fase di prima applicazione del D.P.R. n. 59/2013;
  - la Legge Regione Campania n. 4 del 15.3.2011;

Settore Ambiente  
Servizio Autorizzazione Unica Ambientale  
Via Raffaele Mauri, 61 - 84129 Salerno  
Tel. Centrale Ambiente 089 614538  
Tel. 089 614558 - 089 614262 - 089 614542



aug. 2019

- Comune di Agnara, con il parere n. 3003 del 8.7.2019 (Allegato n.1);  
1. all'osservanza delle prescrizioni e delle condizioni dettate da:  
**Obbliga** la Società ASIS Salernitana Rete e Impianti Spa;

conferenza in modalità sincrona;  
l'acquisizione degli atti di assenso e senza conseguente necessaria convocazione della  
modalità asincrona ai sensi del comma 5 dell'art. 14-bis del L.241/90, attesa  
Attesta, contestualmente, la conclusione positiva della conferenza semplificata in  
idrico superficiale;  
sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in corpo  
a) autorizzazione allo scarico non in fognatura, di cui al capo II del titolo IV della  
indicati dal D.P.R. 59/2013 all'art. 3 comma 1 lettere:  
Agnara, in catasto al foglio n. 26, particella n. 234, che sostituisce i titoli abilitativi  
di Trattamento delle Acque Reflue Urbane, svolta in Località San Pietro del Comune di  
Sora il 04/03/1958 e residente alla Via Tanagro, 9 del Comune di Salerno, per l'attività  
persona del legale rappresentante sig. Amelio Fiore, C.F. FRNL158C041838F, nato a  
00268520657, con sede legale in Salerno alla Via Tommaso Prudenza, CPS12, in  
in favore della Società ASIS Salernitana Rete e Impianti Spa, C.F. e P. IVA n.

**AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE**

per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto e confermato,  
vista l'istruttoria effettuata dal Servizio AUA, adotta la

**Ai sensi:**  
dell'art. 3 comma 1 e l'art. 4 comma 5 e 7 del DPR 59/2013;  
degli art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;

approvato con D.C.P. n. 4 del 14.2.2013, del PTPC e delle direttive interne.  
18.8.2000 n. 267 e s.m.i., del "Regolamento recante la disciplina dei controlli interni";  
Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi del D.Lgs.

che sono state adottate efficaci misure di prevenzione di tale rischio.  
Considerato altresì che il presente atto è qualificato ad alto rischio secondo il PTPC e  
Considerato che agli esiti dell'istruttoria e per quanto sopra esposto, non sono emersi  
motivi ostativi all'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

- La Determinazione Dirigenziale n. 8 del 13.2.2014 del Settore Ambiente della Provincia di Salerno;
- la D.G.R. Campania n. 4102/92, modificata dalla D.G.R. Campania n. 2119/02;
- la D.G.R. Campania n. 168 del 26.4.2016, di approvazione "guida operativa - procedura rilascio dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) e modello unico regionale di istanza";

**Settore Ambiente**  
Servizio Autorizzazione Unica Ambientale  
Via Raffaele Mauri, 61 - 84129 Salerno  
Tel. Centrale Ambiente 089 614538  
Tel. 089 614558 - 089 614262 - 089 614542



auden

Il titolo abilitativo, di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59/2013, potrà essere rilasciato dal SUAP, ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsto dalla Legge per il caso di specie.

Il presente provvedimento non è titolo abilitativo ma produrrà effetti solo con il rilascio dell'autorizzazione da parte del SUAP, pertanto, il presente provvedimento, sarà trasmesso, telematicamente, ai sensi dell'art. 4 comma 4 del citato D.P.R. n. 59/2013, al SUAP del Comune, per il rilascio del titolo abilitativo alla Società nei modi e nelle forme previste dalla norma.

4. qualora il Comune o gli altri Enti preposti alle funzioni di controllo e vigilanza, ravvisino la sussistenza di presupposti giuridicamente rilevanti che possano incidere negativamente sulla presente autorizzazione, dovranno richiedere, con adeguata motivazione, l'adozione di specifico provvedimento alla Provincia.

- Precisa che:
1. la presente A.U.A., ai sensi dell'art. 3 comma 6, del D.P.R. 59/2013, ha validità di anni quindici, a decorrere dalla data di rilascio da parte del SUAP, salvo dismissione anticipata dell'impianto da parte del gestore. Sono fatti salvi altri visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri Enti, propedeutici ed essenziali all'esercizio dell'impianto e della relativa attività;
  2. eventuale domanda di rinnovo deve essere presentata almeno sei mesi prima della data di scadenza, come previsto all'art. 5 comma 1 del citato D.P.R. n. 59/2013;
  3. in relazione allo scarico di acque reflue in corpo idrico superficiale di cui alla presente autorizzazione:
    - le funzioni di controllo previste dalla vigente legislazione statale e regionale sugli scarichi di acque reflue in corpo idrico superficiale, la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni riportate nel citato parere del Comune, nonché le determinazioni da assumere in merito ad eventuale inosservanza di norme e/o prescrizioni, competono allo stesso Comune, autorità ordinariamente competente al rilascio di autorizzazioni allo scarico di acque reflue in corpo idrico superficiale ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e ordinariamente competente ai controlli ai sensi dell'art. 128 e seguenti;
    - tutti gli adempimenti connessi ai controlli di ARPAC, nonché quelli connessi agli autocontrolli analitici della Società, sono di competenza del Comune;

2. a comunicare tempestivamente alla Provincia, per il tramite del SUAP comunale, qualsiasi modifica a variazioni di ragione sociale, oggetto sociale, legale rappresentante, indirizzo della sede legale.

**Settore Ambiente**  
Servizio Autorizzazione Unica Ambientale  
Via Raffaele Mauri, 61 - 84129 Salerno  
Tel. Centrale Ambiente 089 614538  
Tel. 089 614558 - 089 614262 - 089 614542



*arch. Angelo Cavaliere*  
Il dirigente del Settore

*ing. Annapaola Fortunato*  
Il Responsabile del Servizio

*ing. Vincenzo Catanzaro*  
Il Responsabile dell'Ufficio

*arch. Riccardo Paolo Aiello*  
Istruttore

In ottemperanza a quanto previsto dalla Guida Operativa approvata con DGR Campania n. 168/2016, il SUAP, qualora non abbia provveduto già in fase di trasmissione dell'istanza, dovrà richiedere l'informativa antinquinata di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011.

Il SUAP, nel rilasciare il suddetto provvedimento, dovrà verificare l'eventuale necessità di ulteriori autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di cui al precedente capoverso compreso i titoli edilizi e urbanistici (la compatibilità urbanistica costituisce presupposto per il legittimo esercizio dell'attività) e i titoli di godimento (proprietà, affitto, etc.) nonché il pagamento delle spese istruttorie ai Soggetti competenti.

Il SUAP, al momento del rilascio dell'atto autorizzativo, dovrà acquisire la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, redatta nelle forme di cui all'articolo 76 del d.p.r. 445/2000 attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge regionale 29 dicembre 2018, n. 59.

Si precisa che il provvedimento rilasciato dal SUAP dovrà essere trasmesso, in modalità telematica, alla Provincia, alla Regione Campania, all'ARPAC, al Comune, all'Ente Idrico Campano e all'ASL territorialmente competenti.

La Provincia di Salerno si riserva quanto previsto all'art. 5 comma 5 lettere a) e b) del D.P.R. n. 59/2013.

Per ogni variazione e/o modifica dell'impianto si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013.

Restano fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti.

Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

Il presente provvedimento non rientra tra quelli soggetti ad obbligo di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016.

La documentazione tecnica sulla base della quale è adottato il presente provvedimento è conservata presso i soggetti coinvolti nel procedimento e agli atti dello scrivente settore al prot.n. PSA201900032931 del 07.05.2019

Settore Ambiente  
Servizio Autorizzazione Unica Ambientale  
Via Raffaele Manni, 61 - 84129 Salerno  
Tel. Centralino Ambiente 089 614538  
Tel. 089 614558 - 089 614262 - 089 614542



Tutto ciò premesso, questo Ente, per quanto di competenza, fatti salvi i vincoli, diritti dei terzi ed i pareri, nulla osta, autorizzazioni e prescrizioni imposti dagli altri Enti interessati dal procedimento, ai sensi dell'art. 124, commi 1 e 7, e dell'art. 125 del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., esprime

- **Esaminato:** l'istanza di AUA inoltrata dalla Ditta *ASIS Salernitana Reti ed Impianti S.p.A.* relativamente all'impianto di trattamento delle acque reflue urbane ubicato in località San Pietro del Comune di Aquara (SA);
- la documentazione a corredo dell'istanza di AUA trasmessa dalla Ditta *Salernitana Reti ed Impianti S.p.A.*;
- che questo Ente svolge il ruolo di Soggetto Competente in materia ambientale per il rilascio del parere relativo allo scarico delle acque reflue in corpo idrico superficiale;

**Considerato:**

- che il sig. Fiore Aniello, CF: FRINL58C041838R, nato a Sora (FR) il 04/03/1958 e residente a Salerno (SA) in via Tanagro n. 9 cap. 84100, in qualità di legale rappresentante della Società *ASIS Salernitana Reti ed Impianti S.p.A.*, con sede legale a Salerno (SA) in via Tommaso Prudenza CPS 12, P. IVA: 00268520657, ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) al SUAP del Comune di Aquara prot. n. 1946 del 06/05/2019 per l'impianto di depurazione dei reflui urbani ubicato in località San Pietro e per lo scaricatore di piena localizzato a monte di detto impianto;
- che con nota prot. PSA 201900033507 del 08/05/2019 è stata indetta dalla Provincia di Salerno, Settore Ambiente e Tutela del Territorio, Conferenza dei servizi decisa ai sensi dell'art. 14, c2 legge n. 241/1990 e s.m.i, da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14 bis legge n. 241/1990;

**Premesso:**


- che il sig. Fiore Aniello, CF: FRINL58C041838R, nato a Sora (FR) il 04/03/1958 e residente a Salerno (SA) in via Tanagro n. 9 cap. 84100, in qualità di legale rappresentante della Società *ASIS Salernitana Reti ed Impianti S.p.A.*, con sede legale in Aquara (SA), impianto di depurazione ubicato in località San Pietro

**Oggetto:** Autorizzazione Unica Ambientale ex D.P.R. n. 59/2013. Parere relativo allo scarico delle acque reflue urbane non in fognatura ex art. 124 D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

Prot. n. 3003 del 08/07/2019

**UFFICIO TECNICO**

Provincia di Salerno  
 Via Garibaldi, 5 - 84020 Aquara (SA) - Tel. 0828/962003 - Fax 0828/962110  
 E-Mail: info@comune.aquara.sa.it - Web: www.comune.aquara.sa.it  
 Codice Fiscale: 82001370657



allo scarico in corpo idrico superficiale denominato Torrente Cunche delle acque reflue urbane provenienti dall'impianto di depurazione comunale a fanghi attivi ubicato in località San Piero, riportato in Catasto al Foglio n. 26, particelle 234, 465, 466 coordinate geografiche latitudine 40.436669, longitudine 15.246032, e allo scarico nell'omonimo torrente dello scaricatore di piena ubicato a monte dell'impianto di depurazione.

parere favorevole

**Prescrizioni generali**

Il presente parere è rilasciato alle seguenti condizioni:

1. lo scarico dell'impianto di depurazione deve costantemente rispettare le prescrizioni e le modalità stabilite dal D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e mantenersi entro i limiti qualitativi previsti dalla Tabella I per scarichi in acque superficiali, Allegato 5 della Parte III del medesimo Decreto;
2. il titolare dello scarico ha l'obbligo di effettuare l'autocontrollo allo scarico procedendo ad analisi qualitative sulle acque reflue in uscita con cadenza temporale **MENSILE**. Quale impianto di potenzialità inferiore ai 2000 abitanti equivalenti trova applicazione il secondo periodo del punto 3 dell'Allegato 5 alla parte III del D. Lgs 152/2006 e si assume come limite di Escherichia coli il valore 15.000 UFC/100 ml. Le certificazioni analitiche, rese esclusivamente da un tecnico laureato, in qualità di direttore del laboratorio di analisi, con l'indicazione della data e dell'ora del prelievo e che le analisi si riferiscono a campioni di acqua prelevati personalmente o da persona espressamente delegata e sotto la sua personale responsabilità, devono essere messe a disposizione delle autorità competenti al controllo, in originale, per gli anni successivi alla data di rilascio/ri nuovo dell'autorizzazione;
3. il presente parere è assentito ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta o quant'altro necessario previsto dalla Legge per il caso in specie;
4. il titolare dello scarico è soggetto ai seguenti obblighi:
  - a. di divieto categorico di utilizzo di by-pass dell'impianto di depurazione, salvo dello scaricatore di piena a monte dell'impianto di depurazione, il cui scarico si intende espressamente autorizzato con il presente provvedimento;
  - b. di divieto categorico di conseguire il rispetto dei limiti di accettabilità mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
  - c. di comunicare tempestivamente eventuali guasti o malfunzionamenti dell'impianto di trattamento e/o delle condotte fino al punto di recepimento finale nel corpo ricettore;
  - d. di comunicare ogni variante qualitativa o quantitativa dello scarico, le eventuali modifiche dell'impianto, del sistema di rete di scarico o del pozzetto fiscali, rispetto alle condizioni che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione;
  - e. di comunicare e richiedere volture per eventuali variazioni della titolarità dello scarico;
  - f. di tenere sempre agibili ed accessibili alle autorità preposte i punti stabiliti per il controllo;
  - g. di smaltire i fanghi prodotti in osservanza delle norme in materia di rifiuti, ai sensi del D. Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
5. nel caso di inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi previsti nel presente parere, si applicheranno le norme sanzionatorie e, salvo il caso costituisca reato, si procederà all'irruzione delle rispondenti sanzioni amministrative e, a seconda della gravità dell'infrazione, alla determinazione dei seguenti atti amministrativi:
  - a. diffida, con indicazione del termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
  - b. diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente;



Il Responsabile del Servizio  
Ing. Vito Brunca

Aquara 08/07/2019

Salerno.

Il presente parere non costituisce né sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale avendo unicamente valenza di parere endoprocedimentale ai fini dell'adozione dell'AUA da parte della competente Provincia di

ripristino ambientale.

ottenere il risarcimento del danno ambientale non eliminabile con gli interventi di bonifica e di interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino delle aree inquinate. Il fatto salvo il diritto ad acque, al suolo, al sottosuolo e alle altre risorse ambientali, è tenuto a procedere, a proprie spese, agli

6. Il titolare dello scarico, qualora determini un inquinamento ambientale, provocando un danno alle pubblica e l'ambiente;

c. alla revoca dell'autorizzazione in caso di reiterate violazioni che determinano situazione per la salute con la diffida ed in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte